


Vicount E

Papierbogenzählmaschine



Leistungsmerkmale

- Schnelles und 100% genaues Zählen und Unterteilen
- Genaues Zählen erspart Makulatur und Überproduktion
- Keine Unter-/Überlieferung von Materialien an Kunden
- Einfache und schnelle Überprüfung aller Wareneingänge
- Niedrigste Investitionskosten von allen Zählmaschinen
- kontinuierlich fortlaufende oder variable Einschüsse
- Vacuumsystem selbst-kalibrierend
- Mehrsprachige grafische Displayanzeige mit regulierbarer Bildschirmhelligkeit
- Maschinenstatus Anzeige
- Rollenendanzeige für den Streifeneinschuss
- Fehlererkennung beim Zählzyklus über Leuchtdiode
- Eingebautes Fehlerdiagnoseprogramm
- Start/Startzeit einstellbar
- Speicher für variables Einschussprogramm

Optionen

- **Doppelte Papiersensoren:** die Maschine ist standardmäßig mit einem Sensor ausgerüstet (Papierzufuhr linke Seite). Ein zweiter Sensor für die rechtsseitige Papierzufuhr ermöglicht die präzise Erkennung der Papierposition.
- **Untergestell:** Montiert auf einem höhenverstellbaren Untergestell auf Rollen. Dadurch kann die Arbeitsfläche der mobilen Maschine ergonomisch angepasst werden.

Vacumatic

Die Vacumatic Vicount E ist die kostengünstige Lösung Ihrer Papierzähl - Bedürfnisse. Sie erfüllt die Ansprüche der Binderei und Endproduktion und ist das ideale Einstiegsmodell. Die Maschine entspricht dem unübertroffenen Niveau der kompletten Vicount Serie. Ihre Investition wird durch jahrelange Zuverlässigkeit und Genauigkeit belohnt.

Die **Vicount E** ist eine vollprogrammierbare Hochleistungs-Zählmaschine, und deckt den Materialbereich von 25 bis 240g/m², abhängig von Papierqualität und Sorte, ab.

Mit einer Zählgeschwindigkeit bis 2.000 Bogen pro Minute wird der Durchsatz maximiert und der Leerlauf minimiert

Standardmäßig verfügt die Maschine über ein Einschussprogramm zur Unterteilung von 2 bis 9.999 Bögen.

Die grafische Displayanzeige vereinfacht die Programmierung und Benutzung der Maschine und zeigt jeden Schritt der Zähl - und Unterteilungsverfahren an.

Die Displayanzeige ist in verschiedenen Sprachen erhältlich.

Vicount E ist mit den folgenden Tischgrößen erhältlich:

A3 (Tischmodell)

A3 (mit Untergestell)



Vicount E

Papierbogenzählmaschine

Technische Spezifikation

Zählgeschwindigkeit: von 500 bis 2.000 Bögen pro Minute

Maximale Totalanzeige: 999.999

Materialbereich: 25-240g/m² je nach Papierqualität und Sorte

Einschussoptionen: von 2 bis 9.999 mit der Möglichkeit 10 variable Programme zu speichern, die jeweils wieder 25 Stufen beinhalten

Maximale Bogengröße: A3

Minimale Bogengröße: 60 x 110mm

Maximale Stapelhöhe: 230mm

Maschinenabmessungen: H x W x L
752 x 600 x 982mm

Nettogewicht: 114Kg

Bruttogewicht: 206Kg

Verpackungsmaße: 1.030 x 740 x 1.220mm

Betriebsgeräusche: bis zu 73dB(A)

Elektrische Anschlussdaten:

230V 50/60Hz Einphasig ac 5A Anlaufstrom


115V 50/60Hz Einphasig ac 10A Anlaufstrom

Sicherheit: Entspricht harmonisierter EG-Normung mit CE-Zeichen


Änderungen vorbehalten



Vicount E A3 BT



Vicount E A3 FS



Vertriebspartner

Vacuumatic Ltd

8 Brunel Way, Colchester, Essex C04 9QX, UK

Tel: +44 (0)1206 841100

Fax: +44 (0)1206 841166

E-mail: sales@vacuumatic.com

Vacuumatic Maschinen GmbH

Am Schornacker 41a, D-46485 Wesel, Germany

Tel: +49 (0)281 33995 0

Fax: +49 (0)281 33995 20

E-mail: info@vacuumatic.de

Vacuumatic Paper Counting Machines, Inc

150 Engineers Drive, Hicksville, NY 11801, USA

Tel: +1 800 683 6619

Fax: +1 516 822 8766

E-mail: vacuumatic@aol.com



www.vacuumatic.com

Beschreibung



Papierbogenzählmaschine -Tischmodell - mit Streifeneinschuss und kleinem Standardtisch für Bogenformat A3.

Mikroprozessor-gesteuerte Maschine mit variabel programmierbarem Streifeneinschuss.

Die Zählung erfolgt von unten nach oben, Restmengen sind einfach abzuheben.

Die Maschine verfügt über einen batteriegestützten Speicher für die Registrierung von div. Zählzeiten, Einschussmöglichkeiten und Produktspezifikationen.

Zählgenauigkeit 100%

Technische Daten	
Zählgeschwindigkeit	500 - 2000 Bogen pro Minute (abhängig von Papierqualität und Unterteilung)
Papier-Materialbereich	ca. 25 - 240 g/qm, abhängig von der Papierqualität und Sorte
Max. Totalmengenanzeige	999999
Max. Zählanzeige der	9999
Zähl und Einschussoptionen Zählen Einschuss Variabler Einschuss	Zählung bis 2000 Bögen / min. ohne Einschuss Einschuss von 5 bis 9999 Alle Unterteilungen mit gleicher Bogenzahl - die Zählungen können kontinuierlich fortlaufen oder werden nach einer vorgegebenen Anzahl von Einschüssen beendet. Einschüsse von 5 bis 9999, mit der Möglichkeit der Speicherung, von 10 Programmen mit jeweils 25 Unterteilungen pro Programm.
Zählung mit Unterteilung Nicht kontinuierlich Kontinuierlich	Restmenge wird nicht berücksichtigt. Fortlaufende Zählung.
Streifenlänge	Bis 10 Längen wählbar
Min. Bogenformat	60 x 110 mm
Max. Tischgröße	297 x 420 mm
Maximale Stapelhöhe	230 mm
Elektrische Daten	115 V / 230 V 50/60 Hz 1 Phase AC Max 10 A / 5 A Stromaufnahme
Bedienelemente	Bedienerpult mit menügesteuerter LCD Anzeige 6stellige LCD Anzeige für die Zählmenge 4stellige Anzeige für die Zählung der Einschüsse, gezählte Stapel und Restmenge
Betriebsgeräusch	Bis zu 73dB(A)
Sicherheit	Entsprechend der harmonisierten EG-Normung mit CE-Zeichen
Maschinenabmessungen	L x B x H 982 x 600 x 752 mm
Verpackungsgröße	L x B x H 1180 x 720 x 1040 mm
Versanddaten Bruttogewicht Nettogewicht	194 kg 114 kg